



Radiofrequenza Infrarosso

Durante il trattamento la radiofrequenza termoendocrina sviluppa calore che viene trasferito alcuni millimetri sotto la pelle. Il calore prodotto dalla radiofrequenza, provoca la contrazione delle fibre di collagene producendo un effetto lifting di stiramento e compattamento della pelle, stimolando la produzione di nuovo collagene. Contrastando il naturale rilassamento dato dal tempo, il trattamento provoca la contrazione della pelle del viso, con un effetto liftante (ringiovanimento del viso) visibile fin dal primo trattamento.



IfraReF IFR40

Radiofrequenza portatile e da studio
Emissione uscita variabile
Manipolo brevettato anti/danneggiamento
Emissione RF infrarosso auto controllata
Potenza Max 40W



IfraReF IFR80

Radiofrequenza portatile e da studio
Emissione uscita variabile
Manipolo brevettato anti/danneggiamento
Emissione RF infrarosso auto controllata
Potenza Max 80W

Manipolo Unipolare capacitivo per radiofrequenza, ideale per trattamenti viso corpo



Manipolo per apparecchiature estetiche, costituito da un corpo in PVC e lampada cromo riscaldante. Indicato per trattamenti di cromoterapia e vasodilatazione per veicolazione prodotto o lozione



Manipolo brevettato anti/danneggiamento
Emissione RF infrarosso



Prodotti progettati e realizzati totalmente in Italia
con componenti di alta qualità



www.Ogan.biz

Vacum terapia

Efficace, indolore e priva di controindicazioni, ma con risultati degni del chirurgo plastico. È la «vacum terapia», un'arma contro la cellulite ancora più efficace abbinata all'ossigeno puro introdotto nel derma con lo speciale erogatore in dotazione per avere subito una cute più compatta ed omogenea alla vista ed al tatto, duraturo nel tempo.



Vacum VCM210

Dispositivo per Vacum terapia portatile e da studio
Flusso aspirazione variabile
Filtro aria esterno
per ispezione e sostituzione rapida
Manipoli professionali in dotazione per viso e corpo
Attacco rapido per manipoli



Vacum OVM220

Dispositivo per Vacum e Ossigeno terapia portatile e da studio
Flusso aspirazione compressione variabile
Filtro aria esterno
per ispezione e sostituzione rapida
Manipoli professionali in dotazione per viso e corpo
Attacco rapido per manipoli



Manipolo dotato di impugnatura in Pvc con sistema antiscivolo (grip) e attacco rapido, per trattamenti di vacum terapia e stimolazione attiva del derma, completo di kit accessori intercambiabili. Indicato per il trattamento della zona viso.



Manipolo per apparecchiature estetiche, con impugnatura in alluminio satinato, dotato di cappuccio usa e getta intercambiabile. Creato specificatamente per trattamenti di dermo abrasione.



Manipolo erogatore professionale per ossigenoterapia



Prodotti progettati e realizzati totalmente in Italia
con componenti di alta qualità


Net Engineering



www.Ogan.biz

Complementi d'arredo Ogan VitalFlux

Lettini massaggi relax con movimento d'acqua riscaldata e luce colorata per termo sono relax e cromoterapia realizzati con materiali di assoluta qualità .




VitalFlux cod. 791

Lettino in legno di faggio per massaggi relax con flusso di acqua riscaldata e suono HI-FI ottenibile anche con cromoterapia in vari colori a scelta, con telecomando.

Porta rotolo incorporato.

Possibilità di avere il cielo stellato in coordinato su richiesta.




VitalFlux cod. 792

Lettino in legno di ciliegio per massaggi relax con flusso di acqua riscaldata e suono HI-FI ottenibile anche con cromoterapia in vari colori a scelta, con telecomando.

Porta rotolo incorporato.

Possibilità di avere il cielo stellato in coordinato su richiesta.



VitalFlux cod. 101

Lettino in legno massello di faggio per massaggi relax con flusso di acqua riscaldata e suono HI-FI, cromoterapia in vari colori con telecomando.

Porta rotolo incorporato.

(Esempio di montaggio su gambe)

Possibilità di realizzare nel supporto una serie di contenitori per biancheria e/o prodotti.

Ottenibile anche con supporto e telo per bagno di vapore per il recupero psicofisico del benessere e/o il cielo stellato in coordinato su richiesta.

Prodotti progettati e realizzati totalmente in Italia
con componenti di alta qualità

Net Engineering



NOVITA' del momento

Ossigenoterapia

Dispositivo per ossigenoterapia professionale completamente automatico



Ossigeno Tpr10

Dispositivo per ossigenoterapia

L'ossigeno aumenta la circolazione sanguigna, migliora il metabolismo cellulare, accelera i processi di cura ed ha proprietà antibatteriche. Di conseguenza è stato indagato anche il rapporto tra presenza di ossigeno e produzione di collagene, elemento vitale per la pelle. Oggi ormai è chiaro che i fibroblasti secernono collagene tanto più se c'è un'adeguata quantità di ossigeno presente nel corpo umano.

Benefici dell'ossigeno:

- riduce le irritazioni
- effetto antinfiammatorio
- effetto antibatterico
- effetto rafforzante e rinvigorente
- effetto rassodante
- accelera i processi di cura

NAIL ART

Dispositivi per decorazione e trattamento unghie

4 bulbi 36 watt
PROFESSIONALE



Macchina decora unghie



Net Engineering








PORTA AGHI

Fig.	Cod.	Descrizione
	P.2	Porta aghi a mandrino con cappuccio per Epilazione
	P.2 lg	Porta aghi a mandrino con cappuccio dotato di sistema antiscivolo (grip) Ergonomico e maneggevole
	P.5	Porta aghi "Elettrobisturi"
	P.8	Porta aghi a stelo, disponibile solo con cavo Molto maneggevole

MANIPOLI


Fig.	Cod.	Descrizione
	M.1	Completo microjono (attacco M4) Per applicazioni di elettroforesi sfera in ottone ø 15
	M.5	Manipolo cottonfioc
	M.8	Manipolo in alluminio (attacco M4)
	M.8a	Manipolo in alluminio con pulsante (attacco M4)
	M.12	Manipolo massa in acciaio Disponibile femmina o maschio Costo per maschio
	M.14	Manipolo bipolare completo di rulli ø 19 Per elettroforesi e microcorrenti
	M.14 bis	Manipolo in alluminio unipolare (attacco M4) completo di accessorio A.25

Prodotti progettati e realizzati totalmente in Italia
con componenti di alta qualità



MANIPOLI			
Fig.	Cod.	Descrizione	
	M.16	Manipolo miolift Per la stimolazione viso	
	M.17	Manipolo curvo completo di accessorio A.8 Per radiofrequenza estremamente ergonomico	
	M.18	Manipolo curvo completo di accessorio A.7 A.8 Per radiofrequenza estremamente ergonomico	
	M.23	Manipolo bipolare completo di sfere ø 15 mm. in ottone cromato Per microstimolazione e riflessologia	
	M.23 lg	Manipolo bipolare completo di sfere ø 15 mm. con sistema antiscivolo Per microstimolazione e riflessologia	
	M.23 lg Flex	Manipolo bipolare completo di sfere ø 15 mm. e ø 20 mm. con sistema antiscivolo Testina Flex	
	M.26	Manipolo in corpo PVC dotato di tre sfere ø 20 mm. in ottone cromato Ottimo per trattamenti di microstimolazione corpo	
	M.27	Manipolo in corpo PVC dotato di sei sfere ø 20 mm. in ottone cromato Ottimo per trattamenti di microstimolazione corpo	
	M.35	Kit Manipolo dotato di accessori A.5 A.8 A.9 A.16 (attacco M4) Indicato per trattamenti viso e riflessologia	


Prodotti progettati e realizzati totalmente in Italia
con componenti di alta qualità



MANIPOLI

Fig.	Cod.	Descrizione
	M.36	Manipolo completo di kit porta spugna (attacco M4) Ottimo per stimolazione e ricerca punti motori Disponibile anche solo il kit senza manipolo e spugne di ricambio (vedere alla voce accessori)
	M36lg	Manipolo completo di kit porta spugna (attacco M4)
	M.38	Manipolo per dermo-abrasione Adattabile a tutte le apparecchiature
	M.39	Manipolo per cromoterapia Dreamlight Face
	M.40	Manipolo Penna cromoterapia Dreamlight
	M.42	Testina ultrasuoni 1 Mega


Prodotti progettati e realizzati totalmente in Italia
con componenti di alta qualità






MANIPOLI

Fig.	Cod.	Descrizione
	M.43	Manipolo per elettroporazione
	M.43 Face	Manipolo per elettroporazione
	M.47	Manipolo per Vibro dermo-abrasione
	M.48	Testina luminosa cromo riscaldante
	M.49	Manipolo bipolare radiofrequenza
	M.50	Manipolo unipolare radiofrequenza ø 22 mm.
	M.51	Manipolo unipolare radiofrequenza ø 47 mm.

Prodotti progettati e realizzati totalmente in Italia
con componenti di alta qualità




MANIPOLI

Fig.	Cod.	Descrizione
	M.44	Testina Cavitazione 28-33 Khz
	M.45	Testina Ultrasuoni 3 Mega
	M.46	Spatula ultrasuoni da 25Khz Indicata per trattamenti esfolianti e sonoforesi

MANIPOLI LINEA LG (Line Grip)

Fig.	Cod.	Descrizione
	M.6lg	Manipolo Body con sistema antiscivolo (grip) (attacco M4) Ottimo per uso prolungato N.B. Accessorio non incluso
	M.4lg	Manipolo con sistema antiscivolo (grip) (attacco M8) completo di accessorio A.24
	M.5lg	Manipolo Face con sistema antiscivolo (grip) (attacco M4) Indicato per applicazioni di elettrodrenaggio Microstimolazione N.B. Accessorio non incluso
	P.2 lg	Porta aghi a mandrino con cappuccio dotato di sistema antiscivolo (grip) Ergonomico e maneggevole

Prodotti progettati e realizzati totalmente in Italia
con componenti di alta qualità



ACCESSORI

Fig.	Cod.	Descrizione		
	A.1	Sfera	ø 15	mm.
	A.2	Sfera	ø 10	
	A.19	Sfera	ø 20	
	A.20	Sfera	ø 25	
	A.21	Sfera in ottone cromato	ø 30	
	A.1 acc.	Sfera	ø 15	mm.
	A.19 acc	Sfera in acciaio	ø 20	
	A.3	Access.a cilindrico in acciaio	ø 10	mm.
	A.5	Access.a cilindrico in acciaio	ø 10	mm.
	A.6	Piatto	ø 30	mm.
	A.7	Piatto	ø 25	
	A.8	Piatto	ø 20	
	A.28	Piatto	ø 40	
	A.29	Piatto	ø 50	
	A.30	Piatto	ø 60	
	A.31	Piatto	ø 70	
A.32	Piatto in acciaio	ø 80		
	A.9	Accessorio conico in acciaio		
	A.10	Rullo	ø 16	mm.
	A.17	Rullo	ø 19	
	A.17.Z	Rullo Zigrinato in acciaio	ø 19	
	A.11	Accessorio cilindrico a testa piatta in acciaio		

Prodotti progettati e realizzati totalmente in Italia
con componenti di alta qualità






ACCESSORI

Fig.	Cod.	Descrizione
	A.18	Accessorio ministelo ø 2 mm. in ottone cromato
	/	Kit Porta spugna per M.8 completo Cappuccio spugna e sfera da ø 10 mm.
	/	Spugne ricambio per kit porta spugna In confezioni da 10 pezzi ø 50 mm. In confezioni da 10 pezzi 35x35 mm.
	A.22	Accessorio conico con finale sferico da ø 5 mm. in acciaio
	A.23	Accessorio piccolo piatto da ø 15 mm. in ottone cromato
	A.24	Accessorio cilindrico ø 18 mm. in acciaio
	A.25	Pattino Body unipolare con rulli ø 19 in acciaio
	A.26	Ricambi cappucci per dermo-abrasione Disponibili con fori da ø 4 e ø 6 mm. in conf. Da 50 pz. Prezzo a confezione
	A.27	Bottoni ferma fascia in conf. Da 100 pz. Prezzo a confezione
		Filtri per manipolo vacuum in conf. Da 50 pz. Prezzo a confezione


Prodotti progettati e realizzati totalmente in Italia
con componenti di alta qualità




PINZE PER EPILAZIONE

Fig.	Cod.	Descrizione
	Pz.x	Pinza per epilazione Ergonomica ed efficace per una epilazione indolore
	Pz.x1	Pinza per epilazione dotata di unghia protettiva Ergonomica ed efficace per una epilazione sicura e indolore


TASCHE IN MICROFIBRA

Fig.	Cod.	Descrizione
	TM707	70x70
	TM801	80x100
	TM1001	100x140
	TM140	140x180


ELETTRODI IN GOMMA

Fig.	Cod.	Descrizione
	EG505	50x50 mm.
	EG608	60x80
	EG801	80x120
	EG1201	120x160


ELETTRODI ADESIVI MONOUSO

Fig.	Cod.	Descrizione
	EL26	ø 26 mm. In confezioni da 30 pz.
	EL354	35x45 mm. In confezioni da 4pz.
	EL458	45x80 mm. In confezioni da 4pz.
		Prezzo a confezione


Prodotti progettati e realizzati totalmente in Italia
con componenti di alta qualità




ELETTRODI IN MICROFIBRA

Fig.	Cod.	Descrizione
	EM505	50x50 mm.
	EM409	40x90
	EM608	60x80
	EM801	80x120
	EM1201	120x180
Disponibili in confezioni da 4 pz. Prezzo a confezione		


ELETTRODI IN FASCIA MICROFIBRA

Fig.	Cod.	Descrizione
	FM504	50x400 mm.
	FM506	50x600
	FM508	50x800
	FM5014	50x1400


ELASTICO CONDUTTIVO

Fig.	Cod.	Descrizione
	EC20	H 20 mm. Costo al metro
	EC50	H 50 mm. Costo al metro
Indicato per tutti i trattamenti di idroforesi e microstimolazione		



BANDA ELASTICA BLU

Fig.	Cod.	Descrizione
	Indicati per elettrostimolazione e fissaggio ultrasuoni	
	BE354	35x400 mm.
	BE356	35x600
	BE358	35x800
	BE351	35x1000
	BE3515	35x1500
	BE804	80x400
	BE806	80x600
	BE808	80x800
	BE8010	80x 1000
BE8015	80x1500	



ELETTRODI RICOPERTI IN VERNICE EPOSSIDICA

Fig.	Cod.	Descrizione
	Indicati per applicazioni di radiofrequenza	
	Ev.1	Piatto ø 15 mm.
	Ev.2	Piatto ø 20 mm.
	Ev.3	Piatto ø 25 mm.
Ev.4	Piatto ø 30 mm.	

Prodotti progettati e realizzati totalmente in Italia
con componenti di alta qualità



MANIPOLI PER VACUUM

Fig.	Cod.	Descrizione
	M.37	Manipolo Vacuum per viso Per stimolazione attiva del derma
	/	Kit M5 Ig Vacuum Face completo di 5 accessori intercambiabili e attacco rapido

CAVETTERIA LINEA MC

Cod.	Descrizione
Mc.8	Lunghezza 80 cm. Per polo
Mc.10	Lunghezza 100 cm. Per polo
Mc.15	Lunghezza 150 cm. Per polo

CAVI JECK

Cod.	Descrizione
C.1	Cavo con attacco jeck 4 mm.
C.2	Cavo con attacco jeck 2 mm.

Prodotti progettati e realizzati totalmente in Italia
con componenti di alta qualità

Ogan

www.Ogan.biz

Made in Italy



Apparecchiature e prodotti di consumo

- Apparecchiature e Kit prodotti per ossigeno terapia, radiofrequenza, Vacuum, ed altro ...
- Creme idratanti, rinfrescanti, lifting, purificanti, latte detergente, lozioni toniche, maschere di ogni tipo, scrub, oli essenziali per massaggi, disinfettanti, tutto per la cura del viso e del corpo, salviette, tutine vacuum, kimoni, slip, indumenti usa e getta, rotoli di carta, il tutto anche con il proprio logo su richiesta
- Fasce elastiche, placche elettrostimolatori, cavi
- Manipoli di ogni tipo, filtri, accessori e ricambi macchinari

Organizzazione

- Corsi Formazione, Preparazione, Aggiornamento Nuovi prodotti e tecnologie
- Eventi Promozionali, Presentazione Novità, Pubblicitari
- Campagne Promozionali
- Immagini Coordinate
- Consumabili Personalizzati, Volantini, Biglietti da Visita
- Siti Internet pubblicitari, commerciali, prenotazione

Consulenza/Staff

- Operativa, Organizzativa
- Acquisti nuovi macchinari e soluzioni
- Promozionale
- Assistenza tecnica

Responsabile Commerciale

ogan@ogan.biz

Net Engineering